

Traintastic Pfade und Umgebungsvariablen

Traintastic speichert die erstellten Anlagen, Scripts und andere Einstellungen im Benutzerverzeichnis. Möchte man mit mehreren Benutzern die gleichen Einstellungen verwenden, müssen diese Dateien gemeinsam nutzbar sein, d.h. das Verzeichnis muss für alle Benutzer rwx Rechte haben.

Pfade

Die Konfigurationsdaten werden im Benutzerverzeichnis `$HOME/.config/traintastic-server` gespeichert.

```
$HOME/.config/traintastic-server/.backup      - Backups für die erstellten
Anlagen
$HOME/.config/traintastic-server/log          - Logfiles
$HOME/.config/traintastic-server/world        - Definitionsdaten der Anlage
(World)
$HOME/.config/traintastic-server/settings.json - Einstellungen des Programms
```

Umgebungsvariablen

```
TRAIANTASTIC_LOCATE_PATH      - Pfad für die Sprachdateien
TRAIANTASTIC_MANUAL_PATH      - Pfad für das Handbuch
TRAIANTASTIC_LNCVXML_PATH     - Pfad für Loconet XML
Dateien
```

From:
<https://isnix.de/> - It's boring when it works!

Permanent link:
<https://isnix.de/doku.php?id=modellbahn:traintastic:pathandenvironment>

Last update: **2026-04-26 08:33**

